

# ARVIVIEW 10" DATASHEET




# ARVIVIEW 10" DATASHEET

**ArviView es la pantalla de los sistemas de control Smart Caravaning™ para vehículos recreativos y marinos. Se conecta a nuestro electrobloque de última generación, ArviCore.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Con su panel LED TFT de 10 pulgadas de grado A y resolución de 1080x800 píxeles, ARVIVIEW ofrece una calidad visual cristalina desde cualquier ángulo. Su potente CPU A64 QUAD CORE y memoria DDR3 de 2GB proporcionan un rendimiento rápido y confiable, mientras que su superficie frontal IP65 y el patrón de montaje VESA aseguran durabilidad e instalación fácil. Además, con conectividad Wi-Fi integrada, puede acceder fácilmente a su vehículo utilizando la aplicación Smart Caravaning™, mientras que su almacenamiento eMMC de 8GB y una variedad de entradas y salidas garantizan un amplio almacenamiento y conectividad.

- Pantalla elegante y compacta de 10 pulgadas con un bisel delgado de 3 mm, perfecta para espacios pequeños y medianos.
- Panel LED TFT de alta calidad de grado A que muestra colores vibrantes y vivos.
- Pantalla táctil multitáctil altamente sensible que permite una navegación y control sin esfuerzo.
- Imágenes nítidas y claras con una resolución de 1080x800 píxeles.
- Excelente visibilidad en entornos con poca luz gracias a los niveles de brillo ajustables de la pantalla.
- Instalación rápida y sencilla con el patrón de montaje VESA.
- CPU A64 Quad Core rápida y confiable para un rendimiento excepcional.
- Diseño a prueba de polvo y agua IP65 para el panel frontal.
- Múltiples interfaces, incluyendo Wi-Fi, Ethernet, USB y HDMI.
- Conectividad de red opcional para redes 3G y 4G.



# ESPECIFICACIONES

<b>PANTALLA</b>	
<b>Tamaño de pantalla</b>	10 pulgadas, bisel de 3 mm
<b>Tipo de pantalla</b>	Panel TFT LED de grado A, multitáctil
<b>Resolución</b>	1080x800 píxeles
<b>Brillo (cd/m2)</b>	250 Nits
<b>Colores</b>	24 bits, 16.7 millones
<b>Ángulo de visión</b>	80/80/100/100 (I/D/S/B); mejor vista: simétrica
<b>Montaje</b>	Patrón de montaje VESA.
<b>SISTEMA</b>	
<b>CPU</b>	A64 QUAD CORE
<b>RAM</b>	2GB DDR3
<b>OS</b>	Android 6
<b>FLASH</b>	eMMC HD 8GB
<b>ENTORNO Y CERTIFICACIÓN</b>	
<b>Nivel de protección IP</b>	Panel frontal compatible con IP65
<b>Voltaje de funcionamiento</b>	12V, recomendado (12V, 1A)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10°C / +50°C, recomendado 25°C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	10% / 90%, recomendado 60%
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20°C / 60°C
<b>Certificación</b>	CE
<b>Interfaces</b>	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
<b>ENTRADAS/SALIDAS</b>	
<b>Fuente de alimentación</b>	1 entrada de ATX de 12V
<b>Tarjeta SIM</b>	1 ranura para tarjeta SIM
<b>Tarjeta SD</b>	1 ranura para tarjeta TF/SD
<b>Puerto Serie</b>	2 puertos COM1 (RS232)
<b>Vídeo</b>	1 puerto HDMI
<b>Audio</b>	1 entrada/salida de audio
<b>Ethernet</b>	1 RJ-45
<b>USB</b>	2 puertos USB 1
<b>Garantía</b>	2 años de garantía
<b>Dimensiones</b>	239,6 mm (ancho) x 159,1 mm (alto) x 44,8 mm (profundidad)
<b>Peso neto</b>	1000g

## PRODUCTOS RELACIONADOS:

ArviView es parte del Sistema de Control Smart Caravaning.  
Por favor, consulte otros productos relacionados.




**ArviCore**

ARVICORE es nuestro electrobloque de última generación, en el corazón del sistema de control Smart Caravaning™ para vehículos recreativos y marinos.



**ArviView Pantalla OEM 7" & OEM 10"**

La pantalla OEM ARVIVIEW está diseñada específicamente para los socios OEM, con un diseño elegante, un rendimiento superior y opciones de personalización. Con imágenes cristalinas, un potente procesamiento y una integración perfecta con el sistema Smart Caravaning™ de ARVIKON, brinda la máxima comodidad y facilidad de uso.



**Xpand ArviShunt**

XPAND ArviShunt es una expansión del sistema central de control Smart Caravaning™ para vehículos recreativos y marinos. Se conecta a su electrobloque ArviCore para proporcionar una solución cuando es necesario gestionar dispositivos con corrientes superiores a 30/40 A o 300 W.





**ARVIKON**  
SMART CARAVANING™

**CIVD**  
Caravanning Industrie Verband e.V.  
MEMBERS




Deutsches  
Patent- und Markenamt

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

*Samuela R. Roth-Schäfer*



Oficina Española  
de Patentes y Marcas



**WWW.ARVIKON.COM**