

ARVIVIEW OEM 7" DATENBLATT




ARVIVIEW OEM 7" DATENBLATT

ArviView ist das Display der Smart Caravaning™ Steuersysteme für Wohnmobile und Boote. Es verbindet sich mit unserem Elektroblock der nächsten Generation, ArviCore.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Im Gegensatz zu herkömmlichen Displays ist das ARVIVIEW OEM-Display speziell auf unsere OEM-Partner zugeschnitten. Mit einem schlanken, modernen Design und flachem Glas wurde dieses OEM-Display entwickelt, um die Ästhetik des Fahrzeugs zu verbessern und gleichzeitig eine überlegene Leistung und Funktionalität zu bieten, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten ist. Dank seiner 1280x800p-Auflösung, IPS-Technologie und 16,7 Millionen Farben liefert dieses 7-Zoll-Display kristallklare Bilder bei breiten Betrachtungswinkeln. Angetrieben von einem leistungsstarken A55 Quad-Core-CPU, der Android 11 ausführt, kann dieses Display blitzschnelle Leistung und Zuverlässigkeit liefern und ist somit die perfekte Schnittstelle zwischen dem Benutzer und ARVIKONs Smart Caravaning-System. Mit Funktionen wie benutzerdefinierten Schnittstellen, spezialisierten Montageoptionen und eingebauter Wi-Fi-Konnektivität bietet ARVIVIEW ultimativen Komfort und Benutzerfreundlichkeit.

- Schlankes, modernes 7-Zoll-Display ohne Rahmen, perfekt für jeden Freizeit fahrzeug-Einsatz.
- Hochwertiges IPS-TFT-LCD-Panel mit lebendigen Farben, hohem Kontrast und klaren Bildern.
- Eintauchende Betrachtungserfahrung bei weiten Betrachtungswinkeln mit einer Auflösung von 1280x800p.
- Hervorragende Sichtbarkeit in Umgebungen mit schwachem Licht durch einstellbare Helligkeitsstufen des Displays.
- Hoch reaktionsfähiger Multi-Touch-Screen für mühelose Navigation und Kontrolle.
- A55 Quad-Core-CPU mit Android 11 für außergewöhnliche Leistung.
- Mehrere Schnittstellen, einschließlich Wi-Fi, Ethernet und USB.




SPEZIFIKATIONEN

DISPLAY	
Displaygröße	7 Zoll, ohne Rahmen
Display-Typ	IPS-TFT-LCD, Multi-Touch
Auflösung	1280x800p
Helligkeit (cd/m²)	300 Nits
Farben	24 Bit, 16,7 Millionen
Blickwinkel	85/85/85/85 (L/R/U/D), bester Blickwinkel: symmetrisch
Abmessungen (Rahmen)	112,2 (B) x 186,9 (H) x 21,9 (T) mm
Aktive Fläche	94,20 mm (B) x 150,72 mm (H)
SYSTEM	
CPU (Prozessor)	A55 QUAD-CORE
RAM (Arbeitsspeicher)	2GB DDR4
OS (Betriebssystem)	Android 11
FLASH (Flash-Speicher)	eMMC HD 8GB
UMGEBUNG & ZERTIFIZIERUNG	
Betriebsspannung	7 ~ 36V, empfohlen (12V,1A)
Betriebstemperatur	-10°C / +50°C, empfohlen 25°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% / 90%, empfohlen 60%
Lagertemperatur	- 20°C / 60°C
Zertifizierung	CE
Schnittstellen	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
SD-Karte	1-facher Schubladenkartenschlitz (maximal 64 GB)
Kopfhörer	1-fache 3,5 mm Schnittstelle
Lautsprecher	1-fache 2 Pin_1,25mm Schnittstelle
Mikrofon	1-fache 2 Pin_1,25mm Schnittstelle
Kamera	1-facher USB-Anschluss, nicht von MIPI unterstützt
Ethernet	1x RJ-45, 10/100Mbps
Wi-Fi	WIFI_ITM-WIFI-SD41, Bluetooth
USB	3x USB-Anschlüsse (2x Host, 1x OTG)
Garantie	2 Jahre
RTC (Echtzeituhr)	Knopfzelle zur Stromversorgung Genauigkeit: ±20ppm @25°C
Nettogewicht	305g

VERWANDTE PRODUKTE:

ArviShunt ist Teil des Smart Caravaning Control Systems. Bitte beachten Sie andere verwandte Produkte.




ArviCore

ARVICORE ist unsere neueste Generation des Elektroblocks, der das Kernstück des Smart Caravaning™ Steuersystems für Freizeitfahrzeuge und Boote bildet.



ARVIVIEW Anzeige: Beeindruckende visuelle Darstellung, zuverlässige Leistung und bequemer Zugriff auf Ihr Fahrzeug über die Smart Caravaning™ App.

Arviview anzeige Standard 7" 10" & 15"



Xpand Arvishunt

XPAND ArviShunt ist eine Erweiterung für die Kernsteuerungssysteme von Smart Caravaning(TM) für Wohnmobile und Boote. Es verbindet sich mit seinem Elektroblock ArviCore, um eine Lösung zu bieten, wenn es erforderlich ist, Geräte mit Strömen über 30/40 A oder 300 W zu verwalten.





ARVIKON

SMART CARAVANING

CIVD
Caravaning Industrie Verband e.V.
MEMBERS



Deutsches
Patent- und Markenamt

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Samuela Roth-Saenger



Oficina Española
de Patentes y Marcas

WWW.ARVIKON.COM