

ARVIVIEW OEM 7" DATASHEET




ARVIVIEW OEM 7" DATASHEET

ArviView es la pantalla de los sistemas de control Smart Caravaning™ para vehículos recreativos y marinos. Se conecta a nuestro electrobloque de última generación, ArviCore.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

A diferencia de los monitores regulares, el monitor OEM ARVIVIEW está diseñado específicamente para nuestros socios OEM. Con un diseño moderno y elegante con vidrio de bajo perfil, este monitor OEM fue diseñado para mejorar la estética del vehículo y, al mismo tiempo, ofrecer un rendimiento y una funcionalidad superiores que se adaptan al uso específico de los clientes. Gracias a su resolución de 1280x800p, tecnología IPS y 16,7 millones de colores, este monitor de 7 pulgadas ofrece imágenes cristalinas con amplios ángulos de visualización. Alimentado por un potente procesador A55 Quad-Core que ejecuta Android 11, este monitor puede ofrecer un rendimiento rápido y confiable, lo que lo convierte en la interfaz perfecta entre el usuario y el sistema Smart Caravaning de ARVIKON. Con características como interfaces personalizadas, opciones de montaje especializadas y conectividad Wi-Fi incorporada, ARVIVIEW ofrece la máxima comodidad y facilidad de uso.

- Una elegante y moderna pantalla sin marco de 7 pulgadas, perfecta para cualquier vehículo recreativo.
- Panel IPS-TFT-LCD de alta calidad con colores vibrantes, alto contraste e imágenes claras.
- Experiencia de visualización inmersiva con ángulos de visión amplios y una resolución de 1280x800p.
- Excelente visibilidad en entornos con poca luz gracias a los niveles de brillo ajustables de la pantalla.
- Pantalla multitáctil altamente sensible, lo que permite una navegación y un control sin esfuerzo.
- CPU A55 Quad-Core, que ejecuta Android 11 para un rendimiento excepcional.
- Múltiples interfaces, incluyendo Wi-Fi, Ethernet y USB.




ESPECIFICACIONES

PANTALLA	
Tamaño de pantalla	7 pulgadas, sin marco
Tipo de pantalla	IPS-TFT-LCD, multitáctil
Resolución	1280x800p
Brillo (cd/m2)	300 nits
Colores	24 bits, 16.7 millones
Ángulo de visión	85/85/85/85 (I/D/S/B), mejor vista: simétrica
Dimensiones del contorno	112.2 (ancho) x 186.9 (alto) x 21.9 (grosor) mm
Área activa	94.20 mm (ancho) x 150.72 mm (alto)
SISTEMA	
CPU	A55 QUAD-CORE
RAM	2GB DDR4
SO	Android 11
FLASH	eMMC HD 8GB
ENTORNO Y CERTIFICACIÓN	
Voltaje de operación	7 ~ 36V, recomendado (12V,1A)
Temperatura de operación	-10°C / +50°C, recomendado 25°C
Humedad de operación	10% / 90%, recomendado 60%
Temperatura de almacenamiento	-20°C / 60°C
Certificación	CE
Interfaces	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
ENTRADAS/SALIDAS	
Tarjeta SD	Ranura para tarjeta de tipo cajón de 1 vía (máx. 64G)
Auriculares	1 interfaz de 3,5 mm de 1 vía
Altavoz	1 interfaz de 2 Pin_1.25mm de 1 vía
Micrófono	1 interfaz de 2 Pin_1.25mm de 1 vía
Cámara	1 vía USB, no compatible con Mipi
Ethernet	1x RJ-45, 10/100Mbps
Wi-Fi	WIFI_ITM-WIFI-SD41, Bluetooth
USB	3 puertos USB (host x 2, OTG x 1)
Garantía	2 años
RTC	Pila de botón para suministro de energía Precisión: ±20ppm @25°C
Peso neto	305g

PRODUCTOS RELACIONADOS:

ArviView es parte del Sistema de Control Smart Caravaning.
Por favor, consulte otros productos relacionados.




ArviCore

ARVICORE es nuestro electrobloque de última generación, en el corazón del sistema de control Smart Caravaning™ para vehículos recreativos y marinos.



Pantallas ARVIVIEW: Imágenes impresionantes, rendimiento confiable y acceso conveniente a su vehículo a través de la aplicación Smart Caravaning™.

Arvview Pantalla Standard 7" 10" & 15"



Xpand Arvishunt

XPAND ArviShunt es una expansión del sistema central de control Smart Caravaning™ para vehículos recreativos y marinos. Se conecta a su electrobloque ArviCore para proporcionar una solución cuando es necesario gestionar dispositivos con corrientes superiores a 30/40 A o 300 W.





ARVIKON

SMART CARAVANING

CIVD
Caravaning Industrie Verband e.V.
MEMBERS



Deutsches
Patent- und Markenamt

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Samuela Roth-Saenger



Oficina Española
de Patentes y Marcas

WWW.ARVIKON.COM