

ARVIVIEW OEM 10" DATENBLATT




ARVIVIEW 10" DATENBLAT

ArviView ist das Display der Smart Caravaning™ Steuersysteme für Wohnmobile und Boote. Es verbindet sich mit unserem Elektroblock der nächsten Generation, ArviCore.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Im Gegensatz zu regulären Displays wurde das ARVIVIEW OEM-Display speziell für unsere OEM-Partner entwickelt. Mit einem schlanken, modernen Design und flachem Glas wurde dieses OEM-Display entworfen, um die Ästhetik des Fahrzeugs zu verbessern und gleichzeitig eine überlegene Leistung und Funktionalität zu bieten, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Dank seiner 1024x600 Pixel-Auflösung, IPS-Technologie und 16,7 Millionen Farben liefert dieses 10-Zoll-Display kristallklare Bilder bei weiten Betrachtungswinkeln. Angetrieben von einem leistungsstarken A55 Quad-Core-CPU, der Android 11 ausführt, kann dieses OEM-Display eine blitzschnelle Leistung und Zuverlässigkeit liefern, was es zur perfekten Schnittstelle zwischen dem Benutzer und ARVIKONs Smart Caravaning-System macht. Mit Funktionen wie benutzerdefinierten Schnittstellen, spezialisierten Montageoptionen und eingebauter Wi-Fi-Konnektivität bietet ARVIVIEW höchsten Komfort und Benutzerfreundlichkeit.

- Elegantes und modernes, 10 Zoll rahmenloses Display, perfekt für jeden Freizeitfahrzeug-Einsatz
- Hochwertiges IPS-TFT-LCD-Panel mit lebendigen Farben, hohem Kontrast und klaren Bildern
- Eindringliche Betrachtungserfahrung bei weiten Betrachtungswinkeln mit einer Auflösung von 1024x600p
- Ausgezeichnete Sichtbarkeit in schlecht beleuchteten Umgebungen durch einstellbare Helligkeitsstufen des Displays
- Hoch reaktionsfähiger Multi-Touchscreen für mühelose Navigation und Kontrolle
- A55 Quad-Core CPU, läuft auf Android 11 für außergewöhnliche Leistung
- Mehrere Schnittstellen, einschließlich Wi-Fi, Ethernet und USB
- Optionale Netzwerkverbindung für 3G und 4G Netzwerke




SPEZIFIKATIONEN

DISPLAY	
Displaygröße	10 Zoll, ohne Rahmen
Display-Typ	IPS-TFT-LCD, Multi-Touch
Auflösung	1024x600p
Helligkeit (cd/m ²)	300 Nits
Farben	24 Bit, 16,7 Millionen Farben
Blickwinkel	85/85/85/85 (L/R/U/D), beste Ansicht: symmetrisch
Abmessungen (Rahmen)	257,81 (B) x 148,08 (H) x 23,20 (T) mm
Aktive Fläche	257,81 (B) x 148,08 (H) x 23,20 (T) mm
SYSTEM	
CPU (Prozessor)	A55 QUAD-CORE
RAM (Arbeitsspeicher)	2GB DDR4
OS (Betriebssystem)	Android 11
FLASH (Flash-Speicher)	eMMC HD 8GB
UMGEBUNG & ZERTIFIZIERUNG	
Betriebsspannung	7 ~ 36V, empfohlen (12V,1A)
Betriebstemperatur	- 10°C / + 50°C, empfohlen 25°C
Betriebsfeuchtigkeit	-10% / 90%, empfohlen 60%
Lagertemperatur	- 20°C / 60°C
Zertifizierung	CE
Schnittstellen	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
SD-Karte	1-facher Schubladentyp-Kartenschlitz (max. 64G)
Kopfhörer	1x 3,5mm Schnittstelle
Lautsprecher	1x 2 Pin_1.25mm Schnittstelle
Mikrofon	1x 2 Pin_1.25mm Schnittstelle
Kamera	1x USB, nicht von Mipi unterstützt
Ethernet	1x RJ-45, 10/100Mbps
Wi-Fi	WIFI_ITM-WIFI-SD41, Bluetooth
USB	3x USB-Anschluss (2 x Host, 1 x OTG)
Garantie	2 Jahre
RTC (Echtzeituhr)	Knopfzelle zur Stromversorgung Genauigkeit: ±20ppm @25°C
Nettogewicht	620g

VERWANDTE PRODUKTE:

ArviShunt ist Teil des Smart Caravaning Control Systems. Bitte beachten Sie andere verwandte Produkte.




ArviCore

ARVICORE ist unsere neueste Generation des Elektroblocks, der das Kernstück des Smart Caravaning™ Steuersystems für Freizeitfahrzeuge und Boote bildet.



Arviview anzeige Standard 7" 10" & 15"

ARVIVIEW Anzeige: Beeindruckende visuelle Darstellung, zuverlässige Leistung und bequemer Zugriff auf Ihr Fahrzeug über die Smart Caravaning™ App.



Xpand Arvishunt

XPAND ArviShunt ist eine Erweiterung für die Kernsteuerungssysteme von Smart Caravaning(TM) für Wohnmobile und Boote. Es verbindet sich mit seinem Elektroblock ArviCore, um eine Lösung zu bieten, wenn es erforderlich ist, Geräte mit Strömen über 30/40 A oder 300 W zu verwalten.





ARVIKON

SMART CARAVANING

CIVD
Caravaning Industrie Verband e.V.
MEMBERS



Deutsches
Patent- und Markenamt

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Samuela Roth-Saenger



Oficina Española
de Patentes y Marcas

WWW.ARVIKON.COM